

**Pannello touch capacitivo**

Funzione sfioramento, "pinch to zoom".

**Pannello touch resistivo ad alta efficienza**

Monitor progettato per ridurre l'abbagliamento, con sensore touch resistivo per un controllo preciso durante il funzionamento.

**Mirroring Ready**

Collega lo smartphone tramite HDMI/MHL per riprodurre il display sul monitor. È possibile utilizzare le app dello smartphone tramite il pannello touch del monitor (con smartphone Android compatibili).

**Mappe aggiornate gratuitamente per 3 anni**

Kenwood offre aggiornamenti gratuiti delle mappe per una durata di 3 anni. Scarica sulla scheda SD le ultime versioni online e carica sul tuo sistema di navigazione.

**INRIX Traffic - Trial di 2 anni**

Offre un accesso gratuito di 2 anni alle informazioni INRIX in tempo reale su traffico, parcheggio, rifornimento, condizioni meteo e molto altro.

**Siri Eyes Free**

L'unità KENWOOD permette di utilizzare la funzione di composizione vocale presente negli smartphone Apple™ tramite Bluetooth.

**Connessione Dual Phone**

Grazie alla connessione Bluetooth, basta premere un pulsante per passare da un telefono all'altro.

**Ricerca brani wireless (AVRCP 1.5)**

Grazie alla connessione Bluetooth, puoi utilizzare l'unità Kenwood per cercare e selezionare i brani dalla raccolta musicale dello smartphone.

**Riproduzione musicale da smartphone Android (AOA2)**

Grazie al supporto del protocollo AOA2, basta installare l'app Kenwood Music Play, collegare lo smartphone al sintonizzatore Kenwood tramite USB, e controllare la musica direttamente dall'unità.

**Ricarica rapida Android**

Ricarica rapidamente il tuo smartphone Android compatibile tramite porta USB, fino a un massimo di 1,5A.

**Allineamento temporale**

Il suono, proveniente dagli speaker distribuiti nell'auto, viene allineato temporalmente per arrivare all'orecchio nello stesso momento.

**Drive EQ****Drive EQ**

Potenzia determinate frequenze del segnale audio per compensare l'impatto del rumore stradale.

**Stage EQ**

Il suono degli speaker sembra provenire da una posizione più alta di quella effettiva, per un'esperienza audio più realistica.

**Assistenza al parcheggio**

Assistenza al parcheggio (richiede l'installazione di una videocamera di retromarcia compatibile) per migliorare l'efficacia della videocamera.

**Rete di crossover a 3 vie**

Permette di regolare le impostazioni della frequenza a seconda del tipo di speaker (tweeter, medio o woofer), per creare un sistema audio avanzato che sfrutta al massimo ogni diffusore.

JVCKENWOOD Corporation segue una politica di sviluppo tecnico continuo. Per questo motivo le informazioni contenute in questo catalogo e le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

I prodotti presentati potrebbero non essere disponibili in alcune regioni. Tutte le immagini del catalogo sono simulate.

iPod, iPhone, schede SD, dispositivi di memoria USB, CD o altri accessori illustrati in questo catalogo non vengono forniti, e devono essere acquistati separatamente.

"Made for iPod" e "Made for iPhone" significa che un accessorio elettronico è stato progettato specificamente per la connessione iPod o iPhone, ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di tale dispositivo o della sua conformità a standard di sicurezza e normativi. L'uso del logo Apple CarPlay implica la conformità agli standard Apple dell'interfaccia utente del veicolo. Apple non è responsabile del funzionamento di tale veicolo o della sua conformità a standard di sicurezza e normativi. Importante: l'uso di questo prodotto con iPhone, iPod o iPad può pregiudicare le prestazioni wireless. Apple, iPod, iPhone, e iPod touch sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc. Lightning è un marchio di Apple Inc.

Google Maps è un marchio registrato di Google Inc. Android Auto, Android, Google Play, Google e altri marchi sono marchi registrati di Google Inc. Il robot Android è una riproduzione o modifica dell'opera creata e condivisa da Google, utilizzata secondo i termini indicati nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0.

Il logo Garmin è un marchio di Garmin Ltd. o società affiliate ed è registrato in uno o più paesi; eoroute™ è un marchio statunitense di Garmin Ltd. o società affiliate. Il marchio aptX® e il logo aptX sono marchi registrati di CSR plc o società consociate, e possono essere registrati in una o più giurisdizioni.

DivX®, DivX® Certified e i loghi associati sono marchi registrati di DivX, Inc. e sono utilizzati sotto licenza. I loghi SD, SDHC e microSD sono marchi registrati di SD Card Association. Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. Il logo Wi-Fi è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance.

Aha, Aha Radio e i rispettivi loghi sono marchi registrati di Harman International Industries, Incorporated. HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi. MHL, Mobile High-Definition Link e il logo MHL sono marchi registrati di MHL, LLC. Il marchio N Mark è un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. \*AUPEO\* è un marchio registrato di AUPEOI

Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti, loghi o marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

## JVCKENWOOD Italia S.p.A.

JVCKENWOOD Italia S.p.A.  
Via Sirtori 7/9, 20129 Milano - Italy  
Tel. : 02 - 20482.1  
Fax : 02 - 29516281  
info@kenwood.it  
www.kenwood.it

Per assistenza e informazione tecniche, visitare il sito [www.kenwood.it](http://www.kenwood.it)

# KENWOOD

## For Your Driving Pleasure

# The Next Generation

Kenwood offre l'ultima generazione di Car Entertainment in grado di soddisfare tutte le esigenze e i desideri. Intrattenimento completo, informazioni e sicurezza: l'ampia gamma di soluzioni vanta la tecnologia più avanzata, un'interfaccia intuitiva e il suono di alta qualità che caratterizzano i prodotti Kenwood. Che cosa aspetti? Mettiti al volante e vivi il piacere della guida in tutte le sue dimensioni.



## 4 MULTIMEDIA

- 5 • Navigazione
- 8 • Monitor Receiver

## 12 SINTOLETTORI

- 13 • DAB+
- 14 • Bluetooth
- 15 • iPod / USB
- 16 • Multimediali digitali
- 17 • Sintolettori 2DIN

## 17 MARINE AUDIO

- 17 • Sistemi waterproof

## 18 AMPLIFICATORI

- 18 • Sistemi di amplificazione

## 19 SPEAKERS

- 19 • Subwoofers
- 20 • Serie M
- 21 • Serie PS
- 21 • Serie E

## TABELLE DI COMPATIBILITÀ

- 22 • Multimedia
- 22 • Sintolettori

## ACCESSORI

- 22 • Accessori

## GLOSSARIO

- 24 • Glossario

# Un mondo di possibilità

Personalizza la tua auto con un'ampia gamma di prodotti multimediali e scegli un'unità basata sulla navigazione, sulla connettività con gli smartphone, sull'espandibilità o sulle esigenze specifiche del tipo di auto e del sistema di navigazione.

## Informazioni

- Guida in tutta sicurezza con le funzionalità di navigazione Kenwood.
- Collegati allo smartphone tramite Wi-Fi per il Wireless Mirroring e tramite HDMI per il True Mirroring.
- Usa la funzione Visualizza informazioni della tua auto con l'unità Kenwood.
- Soluzione con videocamere per visualizzare l'area circostante l'auto

## Intrattenimento

- Compatibilità con diversi supporti tra cui DVD, CD, USB e smartphone.
- Risoluzione audio elevata e ampia gamma di codec video e audio.
- Radio digitale con DAB. Mirroring dello smartphone e app musicali.

## Multimedia


- Tecnologia nuova e affidabile utilizzabile per lungo tempo, come Apple CarPlay e Android Auto; aggiornamento gratuito delle mappe per 3 anni.
- Funzioni pensate per una guida sicura, come Indicatore di corsia, Vista svincoli e Assistenza al parcheggio.



## DNX8160DABS

android auto Works with Apple CarPlay


Sistema di navigazione da 7" WVGA con Tuner DAB integrato



### Android Auto™

android auto


La tecnologia Android Auto è stata ideata pensando alla sicurezza, per ridurre al minimo i fattori di distrazione e mantenere la concentrazione sulla strada. I sintonizzatori multimediali Kenwood associano l'interfaccia intuitiva Android Auto a comando vocale a un grande touch screen 7" e a una qualità audio superiore: il sistema perfetto per vivere la tua auto.




Overview




Navigation



Incall



Music




Voice

### Apple CarPlay™

Works with Apple CarPlay


CarPlay è l'interfaccia più intelligente e sicura per iPhone, e raggiunge livelli ancora più performanti se integrata in un sintonizzatore multimediale Kenwood. Puoi parlare a Siri, toccare il display del sintonizzatore e ottenere indicazioni stradali da Apple Maps, fare telefonate, ascoltare la segreteria, inviare e ricevere sms o ascoltare musica, continuando a mantenere la concentrazione sulla strada.




Home




Apple Maps



Phone



Music



Siri



## DNX5160BTS



Sistema di navigazione da 6.2" WVGA con Tuner DAB/Bluetooth integrato


GARMIN



## DNX5160DABS




Sistema di navigazione da 6.2" WVGA con Tuner DAB/Bluetooth integrato


GARMIN

### Mappe aggiornate gratuitamente per 3 anni

Per non perderti usando vecchie mappe, tieniti sempre aggiornato con le ultime versioni online, offerte gratuitamente da Kenwood per 3 anni. Scarica sulla scheda SD le ultime versioni e carica sul tuo sistema di navigazione. Le mappe più recenti sono disponibili qui:  
<https://kenwood.garmin.com/kenwood/>

- Detailed Coverage
- Most urban areas with intertown roads
- Major Roads Only



### INRIX Traffic

Offre un accesso gratuito di 2 anni alle informazioni INRIX in tempo reale su traffico, parcheggio, rifornimento, condizioni meteo e molto altro.

### Nuova interfaccia grafica

I widget permettono di accedere alle schermate informative semplicemente sfiorando il display. Tre tasti sorgenti programmabili consentono un rapido accesso alle sorgenti preferite.



### Due ingressi USB

Riproduci la musica da un ingresso USB e usa l'altro per caricare un dispositivo, o caricane due contemporaneamente.



## DNN9150DAB

Sistema di navigazione Network Wi-Fi con monitor da 7" WVGA


WiFi GARMIN



## DNX450TR

Sistema di navigazione da 6.1" WVGA per mezzi pesanti con Bluetooth integrato

--	--	--	--	--	--

GARMIN



## GVN60

Box di navigazione a scomparsa per integrazione opzionale con sintomonitor della serie DDX compatibili

GARMIN

### Guidance by Garmin

**GARMIN.** Il sistema di navigazione Garmin integrato, leader nel settore, è dotato di un'ampia gamma di opzioni di visualizzazione che rendono la guida più facile, come Vista svincoli PhotoReal e Indicatore di corsia.

### Network\*

#### App preinstallate

Usa i social media preinstallati Facebook e Twitter per connetterti con gli amici. Con il browser AV advanced, inoltre, puoi riprodurre video in streaming.



\* Solo per DNN9150DAB.

### Navigazione per mezzi pesanti\*

L'unità di navigazione Kenwood DNX450TR per mezzi pesanti/camper è dotata di un POI esclusivo appositamente inserito, segnalato dalle comunità più attive e conosciute di camperisti.

\* Solo per DNX450TR.



## DDX9716BTS

android  
auto


Works with  
Apple CarPlay

Monitor 7" WVGA con lettore DVD e Bluetooth integrato




### Android Auto™


**androidauto** La tecnologia Android Auto è stata ideata pensando alla sicurezza, per ridurre al minimo i fattori di distrazione e mantenere la concentrazione sulla strada. I sintonizzatori multimediali Kenwood associano l'interfaccia intuitiva Android Auto a comando vocale a un grande touch screen 7" e a una qualità audio superiore: il sistema perfetto per vivere la tua auto.




Overview




Navigation



Incall



Voice



Music

### Connettività smartphone

#### Ricerca brani wireless (AVRCP 1.5)



Grazie alla connessione Bluetooth®, utilizza l'unità Kenwood per cercare e selezionare album e brani dalla raccolta musicale dello smartphone.

#### Connessione Dual Phone




Permette di collegare due telefoni contemporaneamente, consentendone l'uso in viva voce. Per passare da un telefono all'altro, basta toccare un pulsante. L'interfaccia intuitiva permette di rispondere, chiamare o scorrere la rubrica in modo semplice.




### Apple CarPlay™




CarPlay è l'interfaccia più intelligente e sicura per iPhone, e raggiunge livelli ancora più performanti se integrata in un sintonizzatore multimediale Kenwood. Puoi parlare a Siri, toccare il display del sintonizzatore e ottenere indicazioni stradali da Apple Maps, fare telefonate, ascoltare la segreteria, inviare e ricevere sms o ascoltare musica, continuando a mantenere la concentrazione sulla strada.




Home




Apple Maps



Phone



Siri



Music

### Qualità audio superiore

#### Audio ad alta risoluzione

Supporta una risoluzione fino a 192kHz/24bit in formato FLAC o WAV, per un'esperienza audio superiore.

#### Stage EQ



Il suono degli speaker sembra provenire da una posizione più alta di quella effettiva, per un'esperienza audio più realistica.



## DDX7015BT

Monitor 7" WVGA con lettore DVD e Bluetooth integrato



## DDX4016DAB/BT\*

Monitor 6.2" WVGA con lettore DVD e Tuner DAB/Bluetooth integrato




\* DAB+ solo con DDX4016DAB.



## DDX5016DAB/BT\*

Monitor 6.2" WVGA con lettore DVD e Tuner DAB/Bluetooth integrato



\* DAB+ solo con DDX5016DAB.



## DDX3015

Monitor 6.2" WVGA con lettore DVD



### Wireless Mirroring e True Mirroring

#### Wireless Mirroring Ready

È possibile replicare il display dello smartphone al monitor Kenwood tramite collegamento wi-fi, connettendo l'adattatore opzionale **KCA-WL100**.




#### True Mirroring con HDMI / MHL



### Assistenza al parcheggio

Linee visibili sul display rendono il parcheggio più facile e sicuro.



## CMOS-320/230

Videocamera di retromarcia  
\* Unità di accensione solo per CMOS-320.

### Connettività smartphone

#### Riproduzione musicale da smartphone Android (AOA2)

Basta installare l'app Kenwood Music Play sullo smartphone Android™, collegarlo al sintonizzatore Kenwood tramite USB, e controllare la musica direttamente dall'unità.

#### Ricarica rapida Android

Ricarica rapidamente il tuo smartphone Android compatibile tramite porta USB, fino a un massimo di 1,5A.

### Qualità audio superiore

#### Allineamento temporale

Il suono, proveniente da tutti gli speaker distribuiti nell'auto, viene allineato temporalmente per arrivare all'orecchio nello stesso momento.



#### EQ 13 bande

Tredici bande di equalizzazione offrono un settaggio audio dettagliato per soddisfare gusti e ambienti d'ascolto diversi.



## KCA-DR300

Videocamera per cruscotto con GPS integrato.



### Registrazione Full HD

Per registrare video fluidi ad alta definizione Full HD (1920 x 1080), producendo file di piccole dimensioni grazie alla tecnologia H.264.





# Il piacere di scegliere

Kenwood offre un'ampia gamma di prodotti che rispondono a tutte le esigenze, dall'ottimizzazione della connettività con gli smartphone, a una migliore funzionalità, al perfezionamento della qualità dei bassi.

## Connettività

- Ottimizzazione della connettività con gli smartphone grazie a funzioni come Ricarica rapida Android, Riproduzione musicale da smartphone Android, Ricerca brani wireless e Connessione Dual Phone.

## Qualità audio

- Kenwood ha ottimizzato la tecnologia con funzioni come Allineamento temporale, Drive EQ e Stage EQ.
- La riproduzione musicale tramite codec AAC via Bluetooth offre una qualità audio elevata, mentre la versione HFP1.6 supporta chiamate vocali ottimizzate.


## Facilità d'uso

- Tecnologia Bluetooth come collegamento automatico and Near Field Communication (NFC)
- Perfezionamento della funzionalità con il display su più righe e il tasto diretto.



## KDC-BT700DAB

Sintolettore CD/DAB Tuner/Bluetooth/USB




## KDC-BT73DAB

Sintolettore CD/DAB Tuner/Bluetooth/USB



## KDC-DAB400U

Sintolettore CD/DAB Tuner/USB



### Tuner DAB+ integrato


**DAB+** DAB+ è una tecnologia digitale per la trasmissione delle stazioni radiofoniche, utilizzata soprattutto in Europa. Rispetto alle tecniche tradizionali AM e FM, genera un suono più pulito e nitido, grazie al sistema di riduzione del rumore. Offre una qualità audio più elevata e una ricezione migliore. I sintolettori Kenwood con DAB+ integrato vantano un design di prima classe, prestazioni straordinarie e grande convenienza economica.

### Controllo radio Aha

**aha** L'app Aha organizza i contenuti Internet preferiti in stazioni radio on demand, per non perdere mai nemmeno una nota.

### Display LCD 3 righe Full Dot

Gli straordinari display LCD Full Dot dei sintolettori Kenwood high-end per CD permettono di selezionare tre righe di dimensioni normali o due di dimensioni grandi. La visualizzazione su tre righe semplifica e velocizza la ricerca musicale, mentre il display a due righe consente una lettura più agevole.



### Antina/Coperchio CD

L'antina/coperchio protettivo dello slot CD impedisce l'ingresso di polvere nel meccanismo e, nascondendo il vano disco, conferisce un look minimalista al cruscotto.



### Due ingressi USB


Al servizio dei tuoi dispositivi, sia sul pannello anteriore che posteriore. Riproduci la musica collegandoti a un ingresso e utilizza l'altro per ricaricare i dispositivi.






## KDC-X5000BT

Sintolettore CD/Bluetooth/USB



## KDC-BT500U

Sintolettore CD/Bluetooth/USB



## KDC-BT92SD

Sintolettore CD/Bluetooth/SD/USB



## KDC-BT53U/5057SD

Sintolettore CD/Bluetooth/USB



\*Bluetooth, aha, allineamento temporale e Stage EQ solo con KDC-BT53U.

### Tecnologia Bluetooth

#### Connessione Dual Phone

Permette di collegare due telefoni contemporaneamente, consentendone l'uso in viva voce. Per passare da un telefono all'altro, basta toccare un pulsante. L'interfaccia intuitiva permette di rispondere, chiamare o scorrere la rubrica in modo semplice.

#### Composizione vocale/Siri Eyes Free

L'unità permette alla funzione di composizione vocale, presente nella maggior parte degli smartphone, di funzionare tramite Bluetooth.

#### Microfono esterno Bluetooth

Per una facile installazione, è disponibile un microfono con inclinazione e rotazione regolabili.



#### NFC

NFC (Near Field Communication) è una pratica tecnologia wireless che semplifica il processo di collegamento Bluetooth tra l'unità Kenwood e lo smartphone in una sola mossa.

#### Ricerca brani wireless (AVRCP 1.5)

Grazie alla connessione Bluetooth, utilizza l'unità Kenwood per cercare e selezionare i brani dalla raccolta musicale dello smartphone.

#### HFP 1.6 per viva voce Bluetooth


La tecnologia "Wideband Speech" offre una conversazione nitida e chiara, in modalità viva voce Bluetooth.

\* La disponibilità di HFP 1.6 (Wideband Speech) dipende dal telefono e dal fornitore del servizio.




## KDC-300UV

Sintolettore CD/iPod/USB




## KDC-200UB

Sintolettore CD/iPod/USB



## KDC-100UG/UB/UR

Sintolettore CD/USB



### Connettività smartphone

#### Riproduzione musicale da smartphone Android (AOA2)

Basta installare l'app Kenwood Music Play sullo smartphone Android™, collegarlo al sintolettore Kenwood tramite USB, e controllare la musica direttamente dall'unità.

#### Ricarica rapida Android

Ricarica rapidamente il tuo smartphone Android compatibile tramite porta USB, fino a un massimo di 1,5A.

### Qualità audio superiore

#### Rete di crossover a 3 vie


Permette di regolare le impostazioni della frequenza a seconda del tipo di speaker (tweeter, medio o woofer), per creare un sistema audio avanzato che sfrutta al massimo ogni diffusore.

#### Riproducibilità FLAC

FLAC (Free Lossless Audio Codec) è un formato per la compressione dei file musicali molto amato dagli audiofili, perché, pur riducendo le dimensioni dei file, non ne compromette la qualità. Kenwood è il primo produttore a introdurre il formato FLAC nell'industria del car audio.

### Display 1,5 righe

Con il display su 1,5 righe, è possibile monitorare la potenza del segnale Bluetooth e il livello della batteria dello smartphone collegato all'unità.









## KMM-BT302

Sintolettore USB/Bluetooth/iPod



## KMM-303BT

Sintolettore USB/Bluetooth/iPod




## KMM-361SD

Sintolettore USB/SD/iPod



## KMM-202

Sintolettore USB/iPod



### Qualità audio superiore

#### Drive EQ

Poiché le frequenze del rumore stradale coprono buona parte del segnale musicale, i tecnici Kenwood hanno sviluppato Drive EQ, che, potenziando determinate frequenze, compensa l'impatto del rumore.

#### Stage EQ

Migliorando la frequenza, il suono dello speaker sembra provenire da una posizione più alta di quella effettiva, per un'esperienza audio più realistica.


### Ingresso USB & AUX frontale

L'ingresso USB e AUX è dotato di coperchio scorrevole per una facile connessione e per la protezione dalla polvere.




## DPX-7000DAB

Sintolettore CD/DAB Tuner/Bluetooth/USB Doppio DIN



## DPX-5000BT

Sintolettore CD/Bluetooth/USB Doppio DIN



## DPX-3000U

Sintolettore CD/iPod/USB Doppio DIN



### Caratteristiche estetiche


#### Illuminazione variabile

Grazie all'ampia gamma di colori, la funzione Illuminazione variabile consente di personalizzare il sintolettore a seconda dei gusti, per abbinarlo con facilità all'illuminazione dell'interno del veicolo.



#### Indicatore di connessione Bluetooth

È posto sull'unità principale e permette di verificare quale smartphone è attualmente in uso.



## KMR-M308BTE

Sintolettore marino con iPod/USB



## KFC-1653MRW

PEAK POWER  
RMS POWER 50W

Speakers marino 160 mm a 2 vie

### Marine

## CA-Y107MR

Cavo di diramazione per telecomando marino



## CA-EX7MR/3MR

Prolunga per telecomando marino 7 m/3 m



**X501-1**MAX POWER 1000W  
RMS POWER 300W

Amplificatore finale mono classe D

**X801-5**MAX POWER 1600W  
RMS POWER 500W


Amplificatore finale a 5 canali classe D

**X301-4**MAX POWER 600W  
RMS POWER 200W

Amplificatore finale a 4 canali classe D

**Dual Sigma Drive (X801-5/X501-1)**

Questo circuito di feedback negativo all'avanguardia migliora il fattore di smorzamento, incrementando la precisione e la qualità del suono. Quando un segnale arriva al subwoofer, ad esempio una nota con frequenza di 50Hz, lo speaker si muove e crea la nota. Tuttavia, poiché lo speaker è dotato di massa e sospensione, quando comincia a muoversi non si ferma. Questo eccesso di movimento (suono) crea una distorsione che non fa parte del segnale originale. Il circuito di feedback negativo percepisce il movimento indesiderato e invia un impulso contrario per fermare lo speaker, fungendo da "freno" elettronico.

**Condensatori audio**

Questi componenti audio di punta immagazzinano l'energia necessaria alla tensione interna di esercizio dell'amplificatore, rilasciandola durante la riproduzione dei brani più complessi, senza fluttuazioni, anche quando vengono spinti ai limiti. Sono caratterizzati da una qualità elevata e da una bassa resistenza interna.

**Ampia risposta in frequenza**

Grazie all'audio di alta qualità, i modelli X801-5 e X301-4 sono l'ideale per una riproduzione ad alta risoluzione, perché vantano una risposta in frequenza fino a 50kHz.

MAX POWER 400W  
RMS POWER 130W

Amplificatore compatto digitale a 4 canali

MAX POWER 900W  
RMS POWER 300W

Amplificatore finale a 4/3/2 canali

MAX POWER 800W  
RMS POWER 270W

Amplificatore finale a 4/3/2 canali

MAX POWER 500W  
RMS POWER 170W

Amplificatore finale a 4/3/2 canali

MAX POWER 400W  
RMS POWER 130W

Amplificatore finale stereo ponticellabile

Modello	Potenza MAX	Livello ingresso speaker	Filtro passa-alto	Filtro passa-basso	CLASSE D	BASS BOOST	Potenza RMS 4 Ω	Potenza RMS 2 Ω	Potenza RMS a ponte	Dimensioni (LxHxp)	Accens. rilevamento segnale	Filtro infrasonico
X501-1	1000W	●	-	● (Variabile)	●	●	300W	500W	-	170mm x 55mm x 187	●	-
X801-5	1600W	●	● (Variabile)	● (Variabile)	●	● (Sub)	50W x 4 + 300W	75W x 4 + 500W	150W x 2 + 300W	229mm x 55mm x 187	●	-
X301-4	600W	●	● (Variabile)	● (Variabile)	●	● (Bch)	50W x 4	75W x 4	150W x 2	170mm x 55mm x 187	●	-
KAC-M1804	400W	●	-	-	●	-	45W	-	-	140mm x 34mm x 90mm	●	-
KAC-8406	900W	●	● (Variabile)	● (Variabile)	-	● (Bch)	70W x 4	100W x 4	200W x 2	335mm x 56mm x 192mm	●	-
KAC-7406	800W	●	● (Ach)	● (Variabile)	-	-	60W x 4	90W x 4	180W x 2	315mm x 56mm x 200mm	●	-
KAC-6406	500W	●	● (Ach)	● (Variabile)	-	-	40W x 4	60W x 4	130W x 2	315mm x 56mm x 200mm	●	-
KAC-5206	400W	●	-	●	-	-	60W x 2	75W x 2	150W	225mm x 55mm x 180mm	●	-



Subwoofer 300 mm

**KFC-PS2516W**PEAK POWER 1300W  
RMS POWER 300W

Subwoofer 250 mm

**Prestazioni e affidabilità**

Aumentando la superficie del cono, abbiamo migliorato le prestazioni a bassa frequenza senza modificare il diametro dell'apertura. Inoltre, grazie alla sospensione spider "stress-free" e al sistema termico efficiente, la durata meccanica e termica si è significativamente allungata, per bassi uniformi, potenti e affidabili nel tempo.



Membrana più grande

Sosp. spider "stress-free"

**KSC-SW11**

MAX POWER 150W

Subwoofer amplificato

Dimensioni 280 mm - larghezza  
170 mm - altezza  
190 mm - profondità

\* Si consiglia l'uso di due subwoofer.

Modello	Potenza di picco	Potenza RMS	Cono	Membrana più grande	Impedenza	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KFC-PS2516W	1300W	300W	Cono in PP con motivo a matrice quadrata	●	4Ω	32Hz - 300Hz	116.3mm
KSC-SW11	Potenza max 150W	-	Cono in alluminio con nervature	-	-	50Hz - 125Hz (Frequenza di taglio)	-

Nota: per ottenere dallo speaker/amplificatore le prestazioni migliori senza guasti, seguire queste istruzioni, anche quando si rispetta la tabella sopra indicata:

1) NON alzare al massimo il volume dell'unità.

2) NON impostare sul massimo la sensibilità in ingresso dell'amplificatore, e regolarla sempre sul livello del pre-out dell'unità.

In caso di mancato rispetto di queste due regole, l'amplificatore produrrà segnali di clipping con conseguente danno dello speaker.



### KFC-M6934A

PEAK POWER 360W  
RMS POWER 80W

Speaker 6"x9" a 3 vie

Modello	Dimensioni	Potenza di picco	Potenza RMS	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KFC-M6934A	6" x 9"	360W	80W	63Hz - 20kHz	78mm



### KFC-PS6995

PEAK POWER 650W  
RMS POWER 125W

Speaker 6"x9" a 5 vie

### KFC-PS5795C

PEAK POWER 600W  
RMS POWER 80W

Speaker 5"x7" a 3 vie Custom Fit



### KFC-PS6895C

PEAK POWER 360W  
RMS POWER 81W

Speaker 6"x8" a 3 vie Custom Fit

Modello	Dimensioni	Potenza di picco	Potenza RMS	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KFC-PS6995	6" x 9"	650W	125W	60Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6985	6" x 9"	600W	115W	63Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6975	6" x 9"	550W	105W	63Hz - 20kHz	78mm
KFC-PS6895C	6" x 8"	360W	81W	63Hz - 20kHz	60mm
KFC-PS5795C	5" x 7"	320W	80W	80Hz - 20kHz	52mm



### KFC-E1765

PEAK POWER 300W  
RMS POWER 30W

Speaker a 2 vie 170 mm

### KFC-E1365

PEAK POWER 250W  
RMS POWER 30W

Speaker a 2 vie 130 mm

### KFC-E1065

PEAK POWER 210W  
RMS POWER 21W

Speaker a 2 vie 100 mm



### KFC-E1755

PEAK POWER 300W  
RMS POWER 30W

Speaker 170 mm a cono doppio

### KFC-E1355

PEAK POWER 250W  
RMS POWER 30W

Speaker 130 mm a cono doppio

### KFC-E1055

PEAK POWER 210W  
RMS POWER 21W

Speaker 100 mm a cono doppio

Modello	Dimensioni	Potenza di picco	Potenza RMS	Risposta in frequenza	Profondità di montaggio
KFC-E1765	170mm	300W	30W	30Hz - 22kHz	44mm
KFC-E1755	170mm	300W	30W	30Hz - 20kHz	44mm
KFC-E1365	130mm	250W	30W	40Hz - 22kHz	43.5mm
KFC-E1355	130mm	250W	30W	40Hz - 20kHz	43.5mm
KFC-E1065	100mm	210W	21W	45Hz - 22kHz	43mm
KFC-E1055	100mm	210W	21W	45Hz - 20kHz	43mm

**TABELLA DI COMPATIBILITÀ MULTIMEDIA**

Modello	Pannello	Display	Colore illuminazione	Riproduzione DVD	Navigazione	Apple CarPlay	Android Auto	HDMI / MHL	USB	iPod / iPhone <sup>*1</sup>	Bluetooth <sup>**2</sup>	Bluetooth HFP1.6	DAB	AV IN/OUT	Camera IN	OEM Display In/Out	Predisposizione comandi volante	Telecomando	Amplificatore	Rete di crossover	Banda equalizzatore	PREOUT	Riproduzione audio <sup>**3</sup>					Riproduzione video <sup>**1</sup>									
																							MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC	MPEG 1/2	MPEG 4 SP	WMV	H.264	DivX	MKV	JPEG	BMP	PNG	
<b>Navigazione</b>																																					
DNX8160DABS	Pannello estraibile a scorrimento automatico con reverse tilt	7.0" WVGA	Variabile	●	●	●	●	●	USB x 2	●	(Mic. esterno incluso)	●	(Antenna: Opzionale)	2AV In 1AV Out	Posteriore x 1 Anteriore x 1	●	●	Opzionale	50Wx4 MOSFET	HPF & LPF	13 bande	3 PREOUT 5V	●	●	●	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	
DNX5160DABS	Fisso	6.2" WVGA	Variabile	●	●	●	-	-	USB x 2	●	(Mic. esterno incluso)	●	(Antenna: Opzionale)	2AV In 1AV Out	Posteriore x 1 Anteriore x 1	●	●	Opzionale	50Wx4 MOSFET	HPF & LPF	13 bande	3 PREOUT 4V	●	●	●	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	
DNX5160BTS	Fisso	6.2" WVGA	Variabile	●	●	●	-	-	USB x 2	●	(Mic. esterno incluso)	●	-	2AV In 1AV Out	Posteriore x 1 Anteriore x 1	●	●	Opzionale	50Wx4 MOSFET	HPF & LPF	13 bande	3 PREOUT 4V	●	●	●	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	
DNN9150DAB	Pannello estraibile a scorrimento automatico con reverse tilt	7.0" WVGA	Variabile	●	●	-	-	●	USB x 2	●	(Mic. esterno incluso)	●	(Antenna: Opzionale)	2AV In 1AV Out	Posteriore x 1 Anteriore x 1	●	●	n dotazione	50Wx4 MOSFET	HPF & LPF	13 bande	3 PREOUT 5V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	
DNX450TR	Fisso	6.1" WVGA	Variabile	●	●	-	-	●	USB x 1	●	(Mic. esterno incluso)	●	(Antenna: Opzionale)	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1	●	●	Opzionale	50Wx4 MOSFET	HPF & LPF	7 bande	3 PREOUT 2V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	
<b>Monitor receiver</b>																																					
DDX9716BTS	Pannello a scorrimento automatico	7.0" WVGA	Variabile	●	-	●	●	-	USB x 1	●	(Mic. esterno incluso)	●	-	1AV In 1AV Out	Posteriore x 1 Anteriore x 1	●	●	Opzionale	50Wx4 MOSFET	HPF & LPF	13 bande	3 PREOUT 4V	●	●	●	(24bit, 192kHz)	(24bit, 192kHz)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	
DDX7015BT	Pannello a scorrimento automatico	7.0" WVGA	Variabile	●	Opzionale	-	-	●	USB x 1	●	(Mic. esterno incluso)	-	-	2AV In 1AV Out	Posteriore x 1	●	●	Opzionale	50Wx4 MOSFET	HPF & LPF	7 bande	3 PREOUT 4V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
DDX5016DAB	Fisso	6.2" WVGA	Variabile	●	Opzionale	-	-	●	USB x 1	●	(Mic. esterno incluso)	-	(Antenna: Opzionale)	2AV In 1AV Out	Posteriore x 1	●	●	Opzionale	50Wx4 MOSFET	HPF & LPF	7 bande	3 PREOUT 4V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DDX5016BT	Fisso	6.2" WVGA	Variabile	●	Opzionale	-	-	●	USB x 1	●	(Mic. esterno incluso)	-	-	2AV In 1AV Out	Posteriore x 1	●	●	Opzionale	50Wx4 MOSFET	HPF & LPF	7 bande	3 PREOUT 4V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DDX4016DAB	Fisso	6.2" WVGA	Variabile	●	Opzionale	-	-	-	USB x 1	●	(Mic. esterno incluso)	●	(Antenna: Opzionale)	1AV In 1V Out	Posteriore x 1	-	●	Opzionale	50Wx4 MOSFET	3-way	13 bande	3 PREOUT 4V	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●	-	●	-	-	
DDX4016BT	Fisso	6.2" WVGA	Variabile	●	Opzionale	-	-	-	USB x 1	●	(Mic. esterno incluso)	●	-	1AV In 1V Out	Posteriore x 1	-	●	Opzionale	50Wx4 MOSFET	3-way	13 bande	3 PREOUT 4V	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●	-	●	-	-	
DDX3015	Fixed	6.2" WVGA	Variabile	●	Opzionale	-	-	-	USB x 1	●	-	-	-	2AV In 1V Out	Posteriore x 1	-	●	Opzionale	50Wx4 MOSFET	HPF & LPF	5 bande	3 PREOUT 4V	●	●	●	●	-	●	-	-	-	●	-	●	-	-	

**TABELLA DI COMPATIBILITÀ SINTOLETTORI**

Modello	Pannello	Display	Colore illuminazione	Riproduzione CD	USB	iPod / iPhone <sup>*1</sup>	Bluetooth <sup>**2</sup>	Bluetooth HFP1.6	DAB	AUX IN	Predisposizione comandi volante	Telecomando	Amplificatore	Rete di crossover	Banda equalizzatore	PREOUT	Riproduzione audio <sup>**3</sup>				
																	MP3	WMA	AAC	WAV	FLAC
<b>DSintolettori DAB</b>																					
KDC-X7000DAB	Estraibile	13 + 8 cifre	Variabile	●	USB front. e post.	●	(Mic. esterno incluso)	●	(Antenna: Inclusa)	●	●	-	50Wx4 MOSFET	3-way	13 bande	3 PREOUT 4V	●	●	● <sup>**4</sup>	●	●
KDC-BT700DAB	Estraibile	13 cifre	Bianco	●	USB frontale	●	(Mic. esterno incluso)	●	(Antenna: Inclusa)	●	●	-	50Wx4 MOSFET	3-way	13 bande	2 PREOUT 4V	●	●	-	●	●
KDC-BT73DAB	Estraibile	Full Dot 3 righe	Variabile	●	USB front. e post.	●	(Mic. esterno incluso)	-	(Antenna: Inclusa)	●	●	Opzionale	50Wx4 MOSFET	HPF & LPF	13 bande	3 PREOUT 2,5V	●	●	●	-	-
KDC-DAB400U	Estraibile	13 cifre	Rosso	●	USB frontale	●	-	-	(Antenna: Inclusa)	●	●	-	50Wx4 MOSFET	LPF	3 bande	1 PREOUT 5V	●	●	-	●	●
<b>Sintolettori Bluetooth</b>																					
KDC-X5000BT	Estraibile	13 + 8 cifre	Variabile	●	USB frontale	●	(Mic. esterno incluso)	●	-	●	●	-	50Wx4 MOSFET	3-way	13 bande	3 PREOUT 4V	●	●	● <sup>**4</sup>	●	●
KDC-BT500U	Estraibile	13 cifre	Rosso	●	USB frontale	●	(Mic. esterno incluso)	●	-	●	●	-	50Wx4 MOSFET	3-way	13 bande	1 PREOUT 2,5V	●	●	● <sup>**4</sup>	●	●
KDC-BT92SD	Flip Down, Detachable	Full Dot 5 righe	Variabile	●	USB posteriore	●	(Mic. esterno incluso)	-	-	●	●	In dotazione	50Wx4 MOSFET	HPF & LPF	13 bande	3 PREOUT 4V	●	●	●	-	-
KDC-BT53U	Estraibile	Full Dot 3 righe	Variabile	●	USB front. e post.	●	(Mic. esterno incluso)	-	-	●	●	Opzionale	50Wx4 MOSFET	HPF & LPF	13 bande	3 PREOUT 2,5V	●	●	●	●	-
<b>Sintolettori iPod / USB</b>																					
KDC-5057SD	Estraibile	Full Dot 3 righe	Variabile	●	USB front. e post.	●	-	-	-	●	●	Opzionale	50Wx4 MOSFET	HPF & LPF	3 bande	3 PREOUT 2,5V	●	●	●	●	-
KDC-300UV	Estraibile	13 + 8 cifre	Variabile	●	USB frontale	●	-	-	-	●	●	-	50Wx4 MOSFET	3-way	13 bande	3 PREOUT 4V	●	●	● <sup>**4</sup>	●	●
KDC-200UB	Estraibile	13 cifre	Blu	●	USB frontale	●	-	-	-	●	●	-	50Wx4 MOSFET	LPF	3 bande	1 PREOUT 2,5V	●	●	-	●	●
KDC-100UG/UB/UR	Estraibile	13 cifre	G:Green B:Blue R:Red (Verde, Blu, Rosso)	●	USB frontale	-	-	-	-	●	●	-	50Wx4 MOSFET	LPF	3 bande	1 PREOUT 2,5V	●	●	-	●	●
<b>Digital media receiver</b>																					
KMM-BT502DAB	Estraibile	13 cifre	Bianco	-	USB frontale	●	(Mic. esterno incluso)	●	(Antenna: Inclusa)	●	●	-	50Wx5 MOSFET	3-way	13 bande	1 PREOUT 2,5V	●	●	● <sup>**4</sup>	●	●
KMM-BT302	Estraibile	13 cifre	Rosso	-	USB frontale	●	(Mic. esterno incluso)	●	-	●	●	-	50Wx4 MOSFET	3-way	13 bande	1 PREOUT 2,5V	●	●	● <sup>**4</sup>	●	●
KMM-303BT	Estraibile	13 + 8 cifre	Variabile	-	USB frontale	●	(Mic. esterno incluso)	●	-	●	●	-	50Wx4 MOSFET	LPF	3 bande	1 PREOUT 2,5V	●	●	●	●	●
KMM-361SD	Estraibile	13 cifre	Variabile	-	USB frontale	●	-	-	-	●	●	-	50Wx4 MOSFET	LPF	3 bande	2 PREOUT 2,5V	●	●	-	●	●
KMM-202	Estraibile	13 cifre	Rosso	-	USB frontale	●	-	-	-	●	●	-	50Wx4 MOSFET	LPF	3 bande	1 PREOUT 2,5V	●	●	-	●	●
<b>Sintolettori 2 DIN</b>																					
DPX-7000DAB	Fisso	13 + 8 cifre	Variabile	●	USB frontale	●	(Mic. esterno incluso)	●	(Antenna: Inclusa)	●	●	-	50Wx4 MOSFET	3-way	13 bande	3 PREOUT 4V	●	●	● <sup>**4</sup>	●	●
DPX-5000BT	Fisso	13 + 8 cifre	Variabile	●	USB frontale	●	(Mic. esterno incluso)	●	-	●	●	-	50Wx4 MOSFET	3-way	13 bande	3 PREOUT 4V	●	●	● <sup>**4</sup>	●	●
DPX-3000U	Fisso	13 + 8 cifre	Variabile	●	USB frontale	●	-	-	-	●	●	-	50Wx4 MOSFET	LPF	3 bande	2 PREOUT 2,5V	●	●	-	●	●
<b>Marine</b>																					
KMR-M308BTE	Estraibile	13 cifre	Blu	-	USB frontale	●	(Mic. esterno incluso)	●	-	●	●	-	50Wx4 MOSFET	LPF	3 bande	1 PREOUT 2,5V	●	●	-	●	●

\*1 Per i dettagli sulla compatibilità per generazione di iPod/iPhone: [www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod](http://www2.jvckenwood.com/cs/ce/ipod)

\*\*2 Per i dettagli sulla compatibilità per telefono cellulare: [www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php](http://www2.jvckenwood.com/cs/ce/bt/index.php)

\*\*3 Per i dettagli sulla compatibilità per supporto: [www2.jvckenwood.com/cs/ce/audiofile](http://www2.jvckenwood.com/cs/ce/audiofile)

\*\*4 Questa unità non consente di riprodurre file AAC (.mp4) da un dispositivo USB o da un CD codificato da iTunes

**Accessori**

**KCA-MC10**

Microfono con filo Bluetooth viva voce

**CX-DAB1**

Microfono con filo Bluetooth viva voce

**KCA-RC406**

Telecomando

**KCA-WL100**

Adattatore wireless per display

**KNA-RCDV331**


Telecomando per KVT/DDX/DNX e Package navigazione

**GVN60**

Box di navigazione a scomparsa per integrazione opzionale con sintomonitor della serie DDX compatibili

**TRUE MIRRORING**


Accessori richiesti per Apple iPhone 5/5C/5S/6/6Plus



**KCA-HD100**

Cavo HDMI

Accessori richiesti per smartphone Android



**KCA-MH100**

Cavo MHL